



1
ร่าง

ประกาศเทศบาลตำบลมะค่า

เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ๖ ตัน ๖ ล้อ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลมะค่า มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ๖

ตัน ๖ ล้อ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของ
งานซื้อในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทห้าแสนหกหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกน้ำ(๒๕.๑๐.๑๖.๑๐)	จำนวน	๑	คัน
--------------------------	-------	---	-----

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญาเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน

ของรัฐบาลหรือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลมะค่า ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มครองนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่

..... ระหว่างเวลา น. ถึง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่

..... โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.makthacity.go.th หรือ www.gpprocurement.go.th

หรือสอบถามโทรศัพทหมายเลข ๐๕๔-๓๗๗๐๕๘ ต่อ ๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางธนาพร ศิริโกคามนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ชื่อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

กำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ชนิด ๖ ตัน ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

น้ำหนักบรรทุกรวมของรถไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ คัน

ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

๑.คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ชนิด ๖ ตัน ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลแบบ ๖ สูบ ๔ จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักบรรทุกรวมของรถไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการลำเลียงน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ใช้การดับเพลิง ฉีดล้างถนน คอนทาร์ยรถติดตั้งถังบรรจุน้ำ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งปั๊มน้ำสูบน้ำแรงดันสูง มีแท่นเป็นฉีดย้ำ ท่อสูดน้ำ สายส่งน้ำเพื่อใช้ในการสนับสนุนป้องกันอัคคีภัย หรือให้บริการสาธารณสุขและประโยชน์ มีระบบสัญญาณไฟฟ้าต่างๆ ครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและความเป็นจริงในการปฏิบัติงาน เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ (มอก.๙๐๐๑:๒๕๕๙) ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ และมีสัญญาณเสียงไซเรนพร้อมลำโพง มีระบบสัญญาณไฟฟ้าต่างๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถ ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ ห้ทั้งตัวเครื่องยนต์และรูปโฉมภายนอกเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เครื่องยนต์และตัวรถต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน การกำหนดมาตรฐานและคุณภาพต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของท้องถิ่น

๒.ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ตัวรถยนต์

๑.เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต และเป็นผู้ผลิตที่ผลิตประกอบสำเร็จภายในประเทศ

๒.เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ (สี่ล้อ) ชนิด ๖ ตัน ๖ ล้อ โดยมีอุปกรณ์ตาม

มาตรฐานผู้ผลิต และอุปกรณ์เพิ่มเติมตามข้อกำหนดครบถ้วน

๓.ขนาดล้อและยางตามมาตรฐานผู้ผลิตที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อไม่ต่ำกว่า ๒๐ นิ้ว มียางอะไหล่พร้อมกระพ้อ ๑ ชุด พร้อมที่เก็บยางอะไหล่ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๔.มีตู้เก็บอุปกรณ์มีประตูเปิด-ปิดพร้อมกุญแจ

๕.รถยนต์เป็นแบบหัวถังหน้าสี่ล้อมีประตู ๒ บาน ชนิดตอนครึ่ง มีที่นั่งด้านหน้าไม่น้อยกว่า

๓ ที่นั่ง และมีที่นั่งด้านหลัง มีที่เหยียบสำหรับขึ้นหัวถังตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖.เพิ่มขีดนิรภัยแบบยัด ๓ จุด ดึงกลับอัตโนมัติสำหรับพนักงานขับรถและผู้โดยสารด้านหน้า

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทำความเย็น ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตซึ่งสามารถ ทำความเย็นในห้องโดยสารได้ทั่วห้องโดยสารทุกที่นั่ง

๘.ติดตั้งวิทยุ CD Mp๓ และลำโพงหรือตุ๊กว่า

/๙.ติดฟิล์มกรองแสง...



๗. ติดฟิล์มกรองแสง

๑๐. นำหนักกรรรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๑๑. มีระบบสัญญาณไฟฟ้าต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด

๑๒. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายพร้อมแบบเอกสารหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๒.๒ เครื่องยนต์

๑. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง แบบคอมมอนเรล และต้องมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือ EURO ๓ โดยมีใบรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๒. เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม มาตราฐานผลิตภัณฑ์

๓. มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มที่เกินไม่น้อยกว่า ๘๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๔. กรองอากาศเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๒.๓ ระบบส่งกำลัง

๑. ระบบคลัทช์แบบแผ่นเดี่ยว ความคุมด้วยระบบไฮโดรลิกพร้อมหม้อลมช่วย หรือตาม

มาตรฐานผู้ผลิต

๒. เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยช่วยทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)

๒.๕ ระบบน้ำหนักเชื้อเพลิง

ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ผ่าปัดมีกัญแจล็ค

๒.๖ ระบบเบรกมือ

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๗ ระบบเบรก

ระบบเบรกเป็นแบบลมล้วน ๒ วงจรอิสระ และมีระบบเบรกช่วยเป็นระบบเบรกไฮดรอลิก พร้อม

เบรคน้ำ

๒.๘ ถังบรรจุน้ำ

๑. ถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร ถังเป็นรูปทรงรีรูปไข่ สร้างด้วยแผ่นเหล็กชุบซิงค์ มาตรฐานสากล ASTM B ๑๑๗-๗๒ มีผลการทดสอบ ๑,๕๐๐ ชั่วโมงจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙) โดยมีเอกสารมาแสดงในวันเสนอราคาจากหน่วยงานราชการภาครัฐ โดยแบบเอกสารที่ทำการทดสอบ และเครื่องมือการทดสอบจากห้องทดลอง มาแสดงส่วนอื่นๆ ใช้เหล็กหนา มาตรฐาน SHPC หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.

๒. ภายในถังต้องมีแผ่นกันเป็นช่องไม่น้อยกว่า ๒ แผ่น เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำด้านบนของถังบรรจุน้ำ เพื่อลดการกระแทกของน้ำในขณะรถวิ่ง และเพื่อให้ได้มาตรฐานในการประกอบและติดตั้งเหล็ก จะต้องประกอบขึ้นรูปจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙) โดยมีเอกสารรับรองมาตรฐานได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรงระบุชื่อหน่วยงานอย่างชัดเจน


๓. ตำแหน่งของถัง...

๓. ตำแหน่งของถังน้ำมีข้อสำหรับลงไปที่ความสะอาดไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง ขนาดช่องไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม. พร้อมฝาปิด ติดตั้งราวขึ้นรอบถังตามเหมาะสมหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔. ตำแหน่งของถังบรรจุน้ำทั้ง ๒ ซ้ำง มีช่องเก็บสายส่งน้ำ - ชุดน้ำ หรือใส่อุปกรณ์ ส่วนบนมีทางเดินปุ่ด้วยเหล็กดอกลายกันสนิม มีราวเหล็กกั้นปิดครอบโดยรอบ

๕. ตำแหน่งถังบรรจุน้ำมีบันไดขึ้นลงถึงบรรทุกน้ำ ด้านซ้าย - ซวา

๖. มีมาตรฐานระดับน้ำ หรือหลอดแสดงระดับน้ำในถังบรรจุน้ำติดตั้งบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจนเพื่อระดับน้ำในถัง หรือคววัดระดับน้ำตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. มีแท่นบันไดขึ้นแบบอยู่บนถังบรรทุกน้ำช่วงท้ายของถัง ทำด้วยเหล็กกล้าหรืออลูมิเนียม

หมุนยึดได้รอบตัว ๓๖๐ องศา

๘. มีแสงควบคุมการทำงานติดตั้งอยู่ที่ตำแหน่งของตัวรถเพื่อควบคุมการหยุด - การส่งน้ำ

๙. มีท่อทางสูบน้ำจากภายนอกพร้อมบอควาล์วตัวเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า

๓ นิ้ว จำนวน ๑ ทาง

๑๐. มีท่อทางส่งน้ำออกพร้อมบอควาล์วตัวเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ½ นิ้ว

และข้อต่อของเหล็กอลูมิเนียมชนิดสวมเร็ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ทาง

๑๑. มีแกวัดแรงดันทางชุดน้ำ ๑ ตัว

๑๒. มีแกวัดแรงดันทางส่งน้ำ ๑ ตัว

๑๓. มีหลอดไฟส่องสว่างบริเวณแกวัดแรงดันท่อทางชุดน้ำและท่อทางส่งน้ำ ๑ หลอด และมี

สวิทช์ควบคุมในการเปิดปิดไฟดวงดังกล่าว และใช้ไฟผ่านกระแสไฟรถยนต์

๑๔. มีค้ำแบบระบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถบรรทุกที่ติดตั้งบริเวณแสงควบคุม

ตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อความอัตรการเร่งรอบของเครื่องยนต์ เพื่อควบคุมรอบการทำงานของปั้มน้ำในขณะชุดน้ำและส่งน้ำ

๑๕. มีไฟส่องสว่างหรือไฟสปอร์ตไลท์ ไม่ต่ำกว่า ๕๐ วัตต์ หลอดไฟแบบ LED ติดตั้งท้ายรถบน

ตัวถังบรรทุกน้ำ โดยติดตั้งในตำแหน่งที่ตำแหน่งซ้ายของตัวรถที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการส่องสว่างขณะทำงานในตอนกลางคืน จำนวน ๑ ชุด โดยใช้ไฟผ่านกระแสไฟรถยนต์

๑๖. มีท่อทางน้ำลัด (Bypass) วางท่อหันลงทิศทางพื้นดิน เพื่อป้องกันน้ำไหลขณะสูบ-ส่งน้ำ

ชำระชุดเมื่อปั้มน้ำทำงานแต่ยังไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้ำ

๑๗. มีตู้เก็บสายส่งน้ำ ข้อต่อหัวฉีดน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบานปิด-เปิด ตามมาตรฐาน

ผู้ผลิต

๑๘. มีสเปร์ยบาร์สำหรับรดน้ำต้นไม้ด้านข้างซ้าย-ขวา ในตำแหน่งที่เหมาะสม และที่พรมถนน

อยู่ด้านท้ายรถ

๑๙. ชุดถังบรรจุน้ำผลิตหรือประกอบและติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ

ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ / ISO ๑๕๐๐๑:๒๐๑๕ พร้อมแม่แบบในใบอนุญาตประกอบการโรงงาน (รจ.๔) และ

หลักฐานมาตรฐานมาแสดงในวัยยื่นเสนอราคา

๒๐. ผู้เสนอราคาต้องแม่แบบพิมพ์เขียว (DRAWING) โครงสร้างรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)

ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอสูบน้ำต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำโดยรายละเอียดโครงสร้างอย่างชัดเจนพร้อมวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญวิศวกร

/ซึ่งมีใบอนุญาต...



ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสามัญ ตาม พรบ.วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงนามรับรองแบบพร้อมส่งมา ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๒.๘ บัญชี

๑. เป็นบัญชีแบบแรงเหวี่ยงหมุนี่ศูนย์ เป็นบัญชีถ่ายถอดกำลังจากเครื่องยนต์ (P.T.O) โดยมี กลไกควบคุมการตัดต่อกำลัง

๒. ตัวเรือนปั่นน้ำสร้างด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์หรือทองเหลือง หรือ เหล็กหล่อสามารถดูดน้ำ ได้ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ลิตรต่อนาที สามารถทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว สามารถทน แรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๓. มีมาตรวัดแรงดันและมาตรวัดแรงดูดติดตั้งในที่สะดวกต่อการมองเห็น

๔. บัญชีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการมาตรฐานโดยไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๕. บัญชีปั่นน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานการผลิตและจำหน่ายจากโรงงานที่ ได้รับมาตรฐาน มอก. จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือ ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙) หรือได้รับ มาตรฐานการรับเพลิงตามมาตรฐานสากล UL/EN/DIN/CEN/IEPA /มาตรฐานเทียบเท่า และ OHSAS โดย แบบหนึ่งสื่อรับรองและแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๒.๑๐ ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน

๑. ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินสีแดงตามที่ถูกหมยกำหนด ติดตั้งตำแหน่งที่มองเห็นทั่วทั้ง

๒. เป็นสัญญาณไฟฉุกเฉินดวงไฟแบบแผงยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม. ที่ใช้หลอดไฟแบบ LED

๓. ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากยุโรปหรืออเมริกาหรือ

จากเอเชียใต้ที่ได้รับมาตรฐาน ECE R๖๕ หรือ SAE สำหรับยานพาหนะโดยเฉพาะหรือเป็นผลิตภัณฑ์ผลิต จากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕

๔. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกและใบรับรองมาตรฐาน ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินมาแสดง ในวันยื่นเสนอราคา

๒.๑๑ สัญญาณเสียงไซเรน

๑. มีเสียงสัญญาณแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต กำลังส่งขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ วัตต์ สามารถทำเสียงสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า ๖ แบบ เมื่อใช้โมดูลโครโซโฟนที่สามารถตัดเสียงสัญญาณอื่นๆ และ เสียงไซเรนได้ (หรืออาจมามาตรฐานผู้ผลิต ตัวปรับสัญญาณเสียงและสวิทช์ควบคุมเปิด-ปิด ติดตั้งอยู่ในที่ เหมาะสม)

๒.๑๒ วิทยุสื่อสาร


๑. วิทยุสื่อสารประจำรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด

๒. เป็นเครื่องวิทยุสื่อสารแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒ ที่ผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ใช้โปรแกรมความถี่ และทำงานที่ย่านความถี่ ๓๓๖-๑๓๗ MHz กำลังส่ง ๑๐ วัตต์ (ต้องนำเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา)

๓. ผู้มาเสนอราคาต้องจัดทำวิทยุสื่อสารที่ได้รับอนุญาตให้ค้าวิทยุสื่อสารจากสำนัก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโดยมีเอกสารหลักฐานมา แสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

/๒.๑๓ การขนส่งและตราประทับงาน...



๒.๑๓ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑. พ่นภายในและภายนอกพ่นด้วยสีกัมมันต์อย่างน้อยกว่า ๒ ชั้น
๒. ภายในในตัวถังใช้บังคับถนนหน้า-หลังพ่นด้วยชนิดที่ขัดหรือเทียบเท่าพ่นสีชนิดไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
๓. ภายนอกพ่นด้วยสีจริงอย่างใดไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีจริงตามที่หน่วยงานกำหนด)
๔. เครื่องหมายและข้อความตามหน้าที่หน่วยงานกำหนด
๕. ติดแถบสะท้อนแสง เพื่อสะดวกต่อการมองเห็น เตือนภัย เป็นชนิดโพลีโพรพิลีนแบบ Prismatic Lens Technology เคลือบด้วยเรซินสังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงและทนทาน ชนิดผิวเรียบลดการจับตัวของฝุ่นและอง มีคุณสมบัติค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงสีเหลือง ๑๐๔ cd/m²/lux หรือแผ่นสะท้อนแสงที่ได้รับการตรวจสอบรายละเอียดตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองมาแสดงในเอกสารวันยื่นเสนอราคา
๖. การพ่นสีและตราหน่วยงานราชการ สีกันสนิม จะต้องเป็นสีที่ได้รับมาตรฐาน จากโรงงานผู้ผลิตสีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ / ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕

๒.๑๔ อุปกรณ์ประจำรถ

๑. สายส่งน้ำดับเพลิงผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ Polyester ๑๐๐ % ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว Working pressure ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ psi Bursting pressure ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ psi จำนวน ๒ เส้น
 ๒. สายส่งน้ำดับเพลิงผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ Polyester ๑๐๐ % ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว Working pressure ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ psi Bursting pressure ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ psi จำนวน ๒ เส้น
 ๓. ข้อต่อทางแยกส่งน้ำดับเพลิง ๓ ทาง มีวาล์ว เปิด-ปิด จำนวน ๑ อัน
 ๔. ท่อดูดตัวหมอมขนาด ๓ นิ้ว ความยาว ๖ เมตร จำนวน ๒ เส้น พร้อมหัวกระโหลกดูดน้ำ และข้อต่อ จำนวน ๑ ชุด
 ๕. ตระกร้ากรองผง จำนวน ๑ ชุด
 ๖. ที่จับท่อดูดน้ำ จำนวน ๑ ชุด
 ๗. เครื่องมือบำรุงรักษาตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
 ๘. แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมตัวนำ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๘ ตัน จำนวน ๑ ชุด
 ๙. คู่มือการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด
 ๑๐. สมุดเข้ารับบริการหลังการขยายรถยนต์ จำนวน ๑ เล่ม
 ๑๑. ปืนฉีดน้ำดับเพลิงสามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้อย่างน้อย ๔ ระดับ จำนวน ๑ อัน
 ๑๒. ปืนฉีดน้ำดับเพลิงชนิดลำตรงสามารถปรับมาน้ำได้ จำนวน ๑ อัน
- ๒.๑๕ ชุดดับเพลิงประจำรถ จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดดังนี้**
๑. เต๋อดับเพลิงแบบแขนยาว
- ตัดเย็บจากผ้าทอสังเคราะห์รวม ๓ ชั้น สามารถทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ +-๕ องศาเซลเซียส



1-ชั้นนอกที่จากผ้า...

-ชั้นนอกทำจากผ้า FR cotton สามารถป้องกันเปลวไฟได้
-ผ้าชั้นกลางทำจากวัสดุ PTFE เคทีอบ Kevlar ช่วยป้องกันน้ำ และสามารถระบาย
ความร้อนได้ดี
-ผ้าชั้นในทำจากวัสดุคาร์บอนสักหลาด (Carbon) ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทั้ง
ความร้อนและความเย็น

๒. กางเกงดับเพลิงแบบชกยาว

-ตัดเย็บจากผ้าทอสิ่งเคลือบไหม ๓ ชั้น สามารถทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ +๕
องศาเซลเซียส

-ชั้นนอกทำจากผ้า FR cotton สามารถป้องกันเปลวไฟได้

-ผ้าชั้นกลางทำจากวัสดุ PTFE เคทีอบ Kevlar ช่วยป้องกันน้ำและไอน้ำ และสามารถ
ระบายความร้อนได้ดี

-ผ้าชั้นในทำจากวัสดุคาร์บอนสักหลาด (Carbon) ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทั้ง
ความร้อนและความเย็น

๓. หมวกดับเพลิงชนิดเต็มใบ

-เปลือกหมวกวัสดุทำจากเทอร์โมพลาสติกทนแรงกระแทกและความร้อนได้ดี

-ด้านบนมีชั้นรองกันกระแทกมีผ้าคลุมด้านบนหลัง

-กระบอกหมวกทำจากโพลีคาร์บอเนตใส ใมน้อยกว่า ๒ ชั้น ป้องกันสะเก็ด/ความร้อน

-ภายในหมวกเสริมโฟมกันกระแทกอย่างดี

-มีตัวปรับระดับด้านบนหลังภายนอกของตัวหมวก เพื่อความสะดวกในการปรับระดับ

-สามารถยึดติดหมวกช่วยหายใจแบบสวมเร็วได้รับมาตรฐาน EN๔๓๓

-ถุงมือดับเพลิง ผ้า ๒ ชั้น เหมาะสำหรับใช้งานดับเพลิงได้รับมาตรฐาน EN ๖๕๙

-ผ้าคลุมศีรษะ(HOOD)ทำจากผ้า NOMAX ใบน้อย ๒ ชั้นความยาวใมน้อยกว่า ๑๖ นิ้ว

๖. รองเท้าดับเพลิง

- ทำจากยางสังเคราะห์พื้นเสริมด้วยเหล็ก หัวเหล็ก ป้องกันการเจาะและกระแทก

- พื้นรองเท้าป้องกันสิ่งคมและการเจาะทะลุและทนไฟป้องกันอุณหภูมิความร้อนป้องกัน

กระแสไฟฟ้าชอตอน้ำมีมันเส้น ทนกรดและต่างได้รับมาตรฐานด้านการดับเพลิง

ข้อกำหนดอื่นๆ

๑. ผู้ประสงค์จะซื้อชิ้นราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต
หรือตัวแทนตั้งจากตัวแทนจำหน่ายของรถยนต์บรรทุกนั้นนอกไปประสงค์ที่เสนอโดยมีหลักฐาน(ต้นฉบับ
จริง) มาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์
ดำเนินการค้าเกี่ยวกับสิ่งของที่จะขายตามประกาศซื้อนี้ โดยมีหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

/๓. ผู้ประสงค์...

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบ แคตตาล็อก ของรถยนต์บรรทุกน้ำหนักประสงค์ แทน ปืนยนต์น้ำ ปืนน้ำ สายดูดน้ำ ชุดดับเพลิง วิทยุสื่อสาร และสัญญาณไฟ โดยมีเอกสารหลักฐานแสดง ในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๔. ผู้ขายจะต้องดำเนินการอบรม ฝึกสอน การใช้งาน และการดูแลรักษา และอุปกรณ์ ต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลมะค่า

๕. ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้เป็นของเทศบาลตำบล มะค่า ก่อนการเบิกจ่ายเงิน โดยค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ผู้ขายเป็นผู้ชำระ

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ เป็นเวลา ๑ ปี

๗. รถยนต์บรรทุกน้ำต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่น เต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิต กำหนดในวันที่มีการส่งมอบและพร้อมใช้งานได้ทันที

๘. รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ที่เสนอ ต้องมีศูนย์บริการที่เต็มมาตรฐาน ในพื้นที่ จังหวัดเทศบาลตำบลมะค่า ตั้งอยู่

เงื่อนไขและคุณสมบัติเพิ่มเติม
พัสดุที่จัดซื้อหรือส่งมอบในครั้งนี้ ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ และหากมีผู้ขายหรือ

คู่สัญญาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SME) ให้ผู้ขายหรือคู่สัญญาแสดงหลักฐานการ ชี้แจงกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SME) ด้วย

เงื่อนไขและกฎระเบียบอื่น
๑. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแบบพิมพ์เขียวรายละเอียดการคำนวณน้ำหนักบรรทุก

โดยวิศวกรรมกรรมทางขนส่งทางบกและรูปแบบบรรทุกน้ำหนักเอนกประสงค์ ขนาดบรรทุกนี้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ตัน ๖ ล้อ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ น้ำหนักบรรทุกรวมของ รถไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๒. ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้กรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบรถก่อนการผลิต (หากหน่วยงานร้องขอ) โดยมีหนังสือยินยอมมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ศรีวิวัฒนา
รองปลัดเทศบาลตำบลมะค่า

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายคณิต โพธิ์ปัญญา)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิเชียร ช่างจ่อหอ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ๖ ตัน ๖ ล้อ ตามบัญชีมาตรฐานกรมทรัพย์ จำนวน ๑ คัน

ตามประกาศ เพศบาลตำบลลพบุรี

ลงวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลลพบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลตำบลลพบุรี" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกน้ำ(๒๕.๑๐.๑๖.๑๐) จำนวน ๑ คัน

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้จามาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อกำหนดและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การชี้แจงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทำการยื่นข้อเสนอมือหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ซึ่งตรวจ เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตั้ง
กล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นชื่อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล
ตำบลและคำ ณ วินประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอื่นเป็นการขัดขวางการแข่งขังอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงจะ
ต้องมีข้อกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า
นั้นต้องใช้ผลดำเนินงานของผู้เข้าร่วมค้ารายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือขอปิดหนังสือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีถิ่นนิติบุคคล ให้ยื่น
สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำนักงานหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ไม่มีถิ่นสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามข้อ ๖ (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

เจ้าภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ใบกรณีฯ ที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้หนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ กระทบทุกน้ำ(๒๕๑๐-๑๖๑๐)

(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา

โดยโดยเสนอราคา รวมถึง และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
 ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกับตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลตำบลละค่า

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่ยื่นเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคาเมื่อได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลตำบลละค่า ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รายละเอียดตามแบบ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐาณดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลละค่าจะยึดใช้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แบบให้พิจารณา หากเป็นสำเนาจะส่งมอบพัสดุต้อง
โดยผู้มีอำนาจหน้าที่การรับผิดชอบ หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๗ วัน

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๑ และ/หรือรายละเอียด
ประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ เทศบาลตำบลละค่า กำหนด โดยลงลายมือชื่อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
กำกับในเอกสารด้วย พร้อมระบุจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ
๑๖(๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ระหว่าง
เวลา น. ถึง น. ณ เทศบาลตำบลละค่า

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลละค่าจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่
เหลือหรือไม่ใช้แล้ว เทศบาลตำบลละค่าจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลละค่า ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอื่นเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอื่นเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลตำบลจะพิจารณาว่าจะพิจารณาโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ เทศบาลตำบลจะเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีแต่เป็นผู้เริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาลตำบลจะค่า

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายพึงบวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลตำบลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลจะ

พิจารณาจากราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะเริ่มรับพิจารณาขอเสนอของผู้นั้นขอเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดได้เสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สำหรับสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการแต่เปรียบเทียบกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินหรือผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๔ เทศบาลตำบลจะพิจารณาสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกรณี

ในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลท่าบอง

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตำบลท่าบองมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
เทศบาลตำบลท่าบองจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลตำบลท่าบองมีสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ
จะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของ เทศบาลตำบลท่าบองเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกค่าใช้
จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลท่าบองจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ซึ่งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า
ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอื่นเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลเท็จหรือบิดพลิ้ว หรือยื่น
อันมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในการนี้ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนขาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เทศบาลตำบลท่าบองจะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นที่แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการ
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตำบลท่าบองจะ
จะไม่รับข้อเสนอหรือรับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่า
เสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลท่าบอง

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลตำบลท่าบองอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือฉวยอ
ภิกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่าการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม หรือเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อ
เสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียง
ลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ
๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิสามารถหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่ตั้งตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีได้ถือ

สัญญาไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อเทศบาลตำบลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาตั้งระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือเทศบาลตำบลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาตั้งระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาลตำบลมูลค่าภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลตำบลค่ายึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเต็มส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าทีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่ต้องยกเบี่ยงภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่ต้องยกเบี่ยง ตามอัตราส่วนของผู้ซื้อซึ่งเทศบาลตำบลค่าได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลจะจ่ายค่าจ้างของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลตำบลจะจ่ายค่าได้ตรงจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบขายเอกละการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซึ่งขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบตั้งระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาลตำบลละค่า ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับประกันการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ตั้งเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อกำหนดสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่ามัดจำสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินกู้กรณีไม่มีผู้ผูกพัน

ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลตำบลละค่าได้รับอนุมัติเงินค่ามัดจำ

จากเงินกู้กรณีไม่มีผู้ผูกพันประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลตำบลละค่าได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการค้าขายกับต่างชาติ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มิใช่เรือไทยร่วมกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการค้าขายกับชาติ

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลตำบลละค่าได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ตั้งระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลตำบลละค่าจะรับหลักการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกชื่อจากผู้ออกหนังสือค่าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกชื่อให้ขาดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมถึงจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลตำบลละค่าสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแบบขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลตำบลละค่า คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลตำบลละค่าอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ แต่ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ

จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลละคำไม่ได้

(๑) เทศบาลตำบลละคำไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่จัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่าการกระทำทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลละคำ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลตำบลละคำ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับเทศบาลตำบลละคำ ไร่ชั่วคราว

เทศบาลตำบลละคำ

พฤษภาคม ๒๕๖๕